

Veřejné API systému e-Sbírka

Obsah


1	Informace o dokumentu	4
1.1.	Popis REST API služeb Veřejného API.....	4
1.1.1.	CastkaSluzba.....	4
1.1.2.	Číselníky	7
1.1.3.	SadaDokumentuSluzba.....	11
1.1.4.	SbirkaSluzba	12
1.1.5.	CzechVoc.....	13
1.1.6.	Rejstříky.....	21
1.1.7.	Vyhledávání.....	26
1.1.8.	DokumentSbirkySluzba.....	39
1.1.9.	Ostatní.....	64

1 Informace o dokumentu

Dokument popisuje rozhraní pro práci se službami s Veřejným API e-Sbírky.

1.1. Popis REST API služeb Veřejného API

1.1.1. CastkaSluzba



Obrázek: Castka

1.1.1.1. Operace vypisCastku

Vypíše seznam dokumentů částky

Třída Castka

Seznam atributů třídy

- cislo
- datumCasVyhlaseni
- sbirkaKod
- rok
- overeneZneniOdkazPdf

Pokud je pro danou částku k dispozici ověřené znění, bude zde obsažen odkaz k jeho stažení (včetně velikosti souboru).

- sadaDokumentuKod
- pravneZavazneZneni

Třída PravneZavazneZneniKeStazeni

Seznam atributů třídy

- odkazPdf
- odkazZip
- uplnaZneni
- odkazPdfVcetneUplnychZneni

Třída AsynchronniOdkazKeStazeni

Seznam atributů třídy

- dokumentId
- metadataDokumentuId
- velikost
V KB. Pouze pro soubory uložené permanentně v datovém úložišti.
- nazevDokumentu
Pouze pro soubory uložené permanentně v datovém úložišti.
- jeBarevnyObsah
Příznak, zda právní akt obsahuje barevný obsah - informace pro CzechPoint.
- pocetStran
počet stran vygenerovaného dokumentu
- nazev
název právního předpisu/aktu/smlouvy

V případě konsolidovaného znění název aktu ve znění.

1.1.1.2. Operace vypisRedakcniOpravyDokumentuSbirkyVCastce

Vypíše redakční opravy právních aktů vyhlášených v částce.

Třída DokumentySbirkyRejstrikInfo

Seznam atributů třídy

- dokumentySbirkyRejstrikInfo

Třída DokumentSbirkyRejstrikInfo

Obsahuje část informací z Dokumentu sbírky pro rejstříky

Seznam atributů třídy

- datum

Obsahuje datum pro daný typ rejstříku.

Pro chronologický rejstřík (bez ohledu na způsob načtení)

- Datum vyhlášení

Pro Aktuálně vyhlášené právní akty

- Datum vyhlášení

Pro Aktuálně vyhlášené právní akty

- Datum účinnosti (bez časové složky)

Pro Aktuálně zrušené právní akty

- Datum zrušení

Třída DokumentSbirkyZaklad

Seznam atributů třídy

- staleUrl

Zakódované stálé URL ukazující na aktuální znění tohoto právního aktu.

Ve formátu `/sbirka/{rok}/{cislo}`.

Bude použito pro přechod na detail předpisu.

- nazev

- kodDokumentuSbirky

Formátovaný kód právního aktu. Ve formátu `{cisloPredpisu}/{rokPredpisu} {zkratkaSbirky}`.

Např. 1/2005 Sb.

Třída DokumentSbirkyInfo

Seznam atributů třídy

- stavDokumentuSbirky

Třída StavDokumentuSbirky


Stav právního aktu pro e-Sbírku. Význam je zapsán u jednotlivých hodnot.

Enum jelikož pro tuto kategorizaci neexistuje číselník.

Seznam atributů třídy

- **AKTUALNE_PLATNY**
aktuálně platný právní akt.
- **ZRUSENY**
zrušený právní akt.
- **VYHLASENY_BUDOUCI**
vyhlášený právní akt s budoucí účinností.
- **VYHLASENY_BEZ_UCINNOSTI**
Vyhlašené právní akty bez účinnostních znění (například některá oznámení).

1.1.2. Číselníky



Obrázek: Cseelniky

1.1.2.1. TypFragmentuSluzba

1.1.2.1.1. Operace vypisTypyFragmentu

Třída TypFragmentuCseelnik

Seznam atributů třídy

Třída TypFragmentuCseelnikSeznam

Seznam atributů třídy

- seznam

1.1.2.2. TypAktuSluzba

1.1.2.2.1. Operace vypisTypyAktu

Třída TypAktuCiselnik

Seznam atributů třídy

Třída TypAktuCiselnikSeznam

Seznam atributů třídy

- seznam

1.1.2.3. TypDokumentuSluzba

1.1.2.3.1. Operace vypisTypyDokumentu

Třída TypDokumentuCiselnik

Seznam atributů třídy

Třída TypDokumentuCiselnikSeznam

Seznam atributů třídy

- seznam

1.1.2.4. PodTypAktuSluzba

1.1.2.4.1. Operace vypisPodtypyAktu

Třída PodtypAktuCiselnik

Seznam atributů třídy

- kodTypAktu

Třída PodtypAktuCiselnikSeznam

Seznam atributů třídy

- Seznam

1.1.2.5. CzechVocStavKonceptuSluzba

1.1.2.5.1. Operace vypisStavyKonceptu

Třída CzechVocStavKonceptuCiselnik

Seznam atributů třídy

Třída CzechVocStavKonceptuCiselnikSeznam

Seznam atributů třídy

- seznam

1.1.2.6. CzechVocTypVazbySouvisejiciTerminSluzba

1.1.2.6.1. Operace vypisTypyVazebSouvisejiciTermin

Třída CzechVocTypVazbySouvisejiciTerminCiselnik

Seznam atributů třídy

Třída CzechVocTypVazbySouvisejiciTerminCiselnikSeznam

Seznam atributů třídy

- seznam

1.1.2.7. CzechVocTypDefiniceTerminuSluzba

1.1.2.7.1. Operace vypisTypyDefinicTerminu

Třída CzechVocTypDefiniceTerminuCiselnik

Seznam atributů třídy

Třída CzechVocTypDefiniceTerminuCiselnikSeznam

Seznam atributů třídy

- seznam

1.1.2.8. CzechVocSchemaKonceptuSluzba

1.1.2.8.1. Operace vypisSchemataKonceptu

Třída CzechVocSchemaKonceptuCiselnik

Seznam atributů třídy

Třída CzechVocSchemaKonceptuCiselnikSeznam

Seznam atributů třídy

- seznam

1.1.2.9. CzechVocTypPoznamkySluzba

1.1.2.9.1. Operace vypisTypyPoznamek

Třída CzechVocTypPoznamkyCiselnik

Seznam atributů třídy

Třída CzechVocTypPoznamkyCiselnikSeznam

Seznam atributů třídy

- seznam


Třída Ciselnik

Seznam atributů třídy

- nazev
- kod

1.1.3. SadaDokumentuSluzba

Služba vypíše sady dokumentů.



Obrázek: SadaDokumentu

1.1.3.1. Operace vypisSaduDokumentu

Vrátí sady dokumentů včetně grupování do "Sbírka zákonů" pro jednotlivé sbírky zákonů a "Úřední list" pro jednotlivé úřední listy, obdobně jako v případě fasety sbírka

Třída SadaDokumentuSeznam

Seznam atributů třídy

- seznam

Třída SadaDokumentu

Seznam atributů třídy

- nazev

Název sady dokumentů.

Např:

"Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé"

- rozsah

Formátovaný rozsah dat, kdy byla sbírka platná. Např:


"11. 7. 1945–23. 8. 1948"

Není potřeba pro grupující úroveň (tedy Sbirka a Uředni listy)

- kod
kod sady dokumentů
- nadrazenyKod
Kod nadrazene sady dokumentu, pokud se jedná o top úroveň je nadrazenykod stejný jako kod.

1.1.4. SbirkaSluzba

Služba vypíše seznam sbírek.



Obrázek: Sbirka

1.1.4.1. Operace vypisSbirku

Vypíše seznam sbírek.

Třída SbirkaSeznam


Seznam atributů třídy

seznam

Třída Sbirka

Seznam atributů třídy

- zkratka
- nazev
- kod



Služba pro práci s daty CzechVocu.

Pro CzechVOC i EuroVOC.

Jsou načteny všechny záznamy na dané úrovni.

Zatím pouze pro pojmový a věcný rejstřík/schéma.

Pro CzechVOC i EuroVOC.

Stejně jako pro vypisKonceptyInfoKoren, ale pro přímé potomky nějakého uzlu.

1.1.5.2. CzechVocJednoducheVyhledavaniSluzba

1.1.5.2.1. Operace vypisJednoducheVyhledavaniCzechVoc

Pouze pro CzechVOC.

Pro popis řazení viz operace vypisRozsireneVyhledavani.

1.1.5.2.2. Operace vypisNabidkuJednoduchehoVyhledavaniCzechVoc

Pouze pro CzechVOC.

Řazeno je implicitně dle relevance nalezených záznamů (fulltext).

1.1.5.3. CzechVocRozsireneVyhledavaniSluzba

1.1.5.3.1. Operace vypisRozsireneVyhledavaniCzechVoc

Pouze pro CzechVOC.

Řazeno je implicitně dle relevance nalezených záznamů (fulltext). Klient zašle řazení v podpobě: '-relevance'.

Pokud není fulltextové vyhledávání vyplněno, řadí se podle abecedy vzestupně. Klient zašle řazení '+abc'.

1.1.5.4. CzechVocKonceptSluzba

Služba pracuje s koncepty CzechVocu.

1.1.5.4.1. Operace vypisDokumentySbirkyDleVyskytu

Pro CzechVOC i EuroVOC.

Načte detail konceptu v daném rejstříku. Vracena jsou pouze data týkající se konceptu v daném rejstříku i za předpokladu, že je koncept zařazen ve více než jednom rejstříku

1.1.5.4.2. Operace vypisDokumentySbirkyDleAsociaceCzechVoc

Pouze pro CzechVOC.

Vypíše dokumenty sbírky asociované k pojmu pomocí indexační vazby.

K dispozici pouze na pojmech Věcného rejstříku.

1.1.5.4.3. Operace vypisZneniDokumentuSbirkyDleVyskytu

Pouze pro CzechVOC.

Vypíše znění dokumenty sbírky kde se vyskytuje pojem pomocí výskytové vazby.

K dispozici pouze na pojmech Pojmového rejstříku.

1.1.5.4.4. Operace vypisKoncept

Pro CzechVOC i EuroVOC.

Načte detail konceptu v daném rejstříku. Vracena jsou pouze data týkající se konceptu v daném rejstříku i za předpokladu, že je koncept zařazen ve více než jednom rejstříku

1.1.5.5. CzechVocPravniOblastSluzba

1.1.5.5.1. Operace vypisPravniOblasti

Pouze pro CzechVOC.

Vypíše horní dvě úrovně právních oblastí.

Tedy například:

- Ústavní právo
- Stát,

Třetí úroveň již nevypisuje. Například:

- Státní symboly

Třída PravniOblast

Seznam atributů třídy

- nadrazenaPravniOblastId
Odkaz na nadrazenou pravni oblast

Třída PravniOblasti

Seznam atributů třídy

- pravniOblasti

Třída StrankovaniARazeni

Předek pro všechny seznamy obsahující stránkování.

Seznam atributů třídy

- start
Offset pro stránkování (poloha prvního vráceného prvku).
- pocet
Počet prvku k výstupu
- razeni
Seznam názvu definujících razení výstupu.

Třída DokumentSbirkyZaklad

Seznam atributů třídy

- staleUrl
Zakódované stálé URL ukazující na aktuální znění tohoto právního aktu.

Ve formátu `/ {sbírka} / {rok} / {cislo}`.

Bude použito pro přechod na detail předpisu.

- `nazev`
- `kodDokumentuSbirky`
Formátovaný kód právního aktu. Ve formátu `{cisloPredpisu} / {rokPredpisu} {zkratkaSbirky}`.

Např. 1/2005 Sb.

Třída DokumentSbirkyInfo

Seznam atributů třídy

- `stavDokumentuSbirky`

Třída DokumentSbirkyZneniSouvislosti

Seznam atributů třídy

- `zneniDokumentuSbirky`
Seznam znění dokumentů sbírky, které odpovídají hledání.

V pořadí:

- aktuální znění
- budoucí znění (řazeny sestupně dle data účinnosti od; pokud mají textovou účinnost, dle data vyhlášení sestupně)
- minulé znění (řazeny dle data účinnosti od sestupně)

Třída Ustanoveni

Seznam atributů třídy

- `staleUrl`
Stale URL odkazující na dané ustanovení. Pokud je výkladové stanovisko pro více znění, je třeba generovat stálé URL tak, aby došlo k odkazu na nejaktuálnější odkazované znění (v pořadí aktuální, poslední budoucí, poslední minulé, příp. vyhlášené znění).
- `nazev`
Název ustanovení. Například: § 12, odst. 2

Třída TypZneni

Seznam atributů třídy

- `AKTUALNI`
- `VYHLASENE`

- MINULE
- BUDOUCI

Třída DokumentSbirkyRejstrikInfo

Obsahuje část informací z Dokumentu sbírky pro rejstříky

Seznam atributů třídy

- datum
Obsahuje datum pro daný rejstříku.

Pro chronologický rejstřík (bez ohledu na způsob načtení)

- Datum vyhlášení

Pro Aktuálně vyhlášené právní akty

- Datum vyhlášení

Pro Aktuálně vyhlášené právní akty

- Datum účinnosti (bez časové složky)

Pro Aktuálně zrušené právní akty

- Datum zrušení

Třída StavDokumentuSbirky

Stav právního aktu pro e-Sbírku. Význam je zapsán u jednotlivých hodnot.

Enum jelikož pro tuto kategorizaci neexistuje číselník.

Seznam atributů třídy

- AKTUALNE_PLATNY
aktuálně platný právní akt.
- ZRUSENY
zrušený právní akt.
- VYHLASENY_BUDOUCI
vyhlášený právní akt s budoucí účinností.
- VYHLASENY_BEZ_UCINNOSTI
Vyhlášené právní akty bez účinnostních znění (například některá oznámení).

Třída CzechVocDokumentySbirkyFiltr

Seznam atributů třídy

- klic

klic pojmu

Třída CzechVocDokumentySbirkySeznam

Seznam atributů třídy

- preferovanyTerminTextNazvu

Třída CzechVocJednoducheVyhledavaniNabidka

Seznam atributů třídy

- konceptyRejstrikuZaklad
Pro CzechVOC

Nalezené koncepty grupované přes jednotlivé rejstříky (schémata).

Třída CzechVocPoznamka

Seznam atributů třídy

- typ
Pro CzechVOC i EuroVOC.

typ poznamky czech voc

- text
Pro CzechVOC i EuroVOC.

Třída CzechVocVyhledanyKonceptRozsirenyFiltr

Seznam atributů třídy

- pravniOblasti
Pouze pro CzechVOC.

Seznam identifikátorů vybraných právních oblastí

- kodTypuDefinice
Pouze pro CzechVOC.
- stavCzechVoc
Pouze pro CzechVOC.
- kodSchematuKonceptu
Pouze pro CzechVoc.
- datumPlatnostiOd
Pouze pro CzechVOC.

Interval, do kterého spadají alespoň částečně platné právní akty (dle jejich definice). Obdobně jako je vyhodnocováno datumUcinnosti v právních aktech

- datumPlatnostiDo
Pouze pro CzechVOC.

viz datumPlatnostiOd

Třída CzechVocZneniDokumentuSbirkyFiltr

Seznam atributů třídy

- klic
klic pojmu
- staleUrl
Určuje nadřazený dokument sbírky (pro vypisZneni...) případně znění dokumentu sbírky (pro vypisUstanoveniZneni), dle použití.

Třída DefiniceKonceptu

Seznam atributů třídy

- dokumentSbirkyInfo
Pouze pro CzechVOC.
Informace o právním aktu (bez specifikace znění), ke kterému se definice váže.
- ustanoveni
Pouze pro CzechVOC.

Třída PojmovaDefinice

Seznam atributů třídy

- datumPlatnostiDefiniceOd
Pro CzechVOC i EuroVOC.
- datumPlatnostiDefiniceDo
Pro CzechVOC i EuroVOC.
- text
Pro CzechVOC i EuroVOC.

Třída SkupinaDefinicKonceptu

Seznam atributů třídy

- preferovanyNazevNadrazenehoPojmu
Pouze pro CzechVOC.

Preferovaný název pojmu vyhodnocený následovně: "Pojem (ke kterému zobrazuje legální či meritorní definice) -> definice > Právní akt -> Jeho právní oblast -> Nadřazená právní oblast 1. úrovně" - z tohoto pojmu se vezme preferovaný název

- definice
Pouze pro CzechVOC.

Třída UstanoveniDefiniceKonceptu

Seznam atributů třídy

- textUstanoveni
Pouze pro CzechVOC.

Prvních 500 znaku textu definujícího ustanovení. Bez HTML značek.

- datumPlatnostiDefiniceOd
Pouze pro CzechVOC.

Datum platnosti definice

- datumPlatnostiDefiniceDo
Pouze pro CzechVOC.

viz datumPlatnostiDefiniceOd

Pouze pro CzechVOC.

Třída StavKonceptuCzechVoc

Seznam atributů třídy

- PLATNY
- NEPLATNY

Třída DokumentySbirkySeznam

Seznam atributů třídy

- seznam

Třída ZneniDokumentuSbirky

Seznam atributů třídy

- staleUrl
Zakódované stálé URL ukazující na konkrétní znění tohoto právního aktu.

Ve formátu /{sbirka}/{rok}/{cislo}/{datum}.

Kde datum je datum, ke kterému má být znění zobrazeno . Podrobněji v popisu stáléURL a ELI ve funkční specifikaci.

Bude použito pro přechod na detail právního aktu.

- textZneni
Texty dle specifikace:

„Aktuální znění účinné od <datum účinnosti od>“ (pokud bylo aktuální znění nalezeno). Nalezené aktuální znění bude umístěno vždy na prvním místě seznamu.

„Budoucí znění účinné od <datum účinnosti od>“, pro poslední budoucí nalezené znění, příp. „Budoucí znění účinné <datum účinnosti od> - <datum účinnosti do>“, pro vícero budoucích nalezených znění, resp. „Budoucí znění“, pro nalezené znění bez stanovené účinnosti datem (pokud bylo nějaké budoucí znění nalezeno). Seznam nalezených budoucích znění bude seřazený

sestupně dle data účinnosti znění, příp. nalezené budoucí znění bez stanovené účinnosti datem bude uvedeno jako první (v případě nalezení více budoucí znění bez stanoveného účinnosti datem, budou tato seřazena dle data vyhlášení sestupně).

Pro budoucí znění s účinností vyjádřenou textem bude "Budoucí znění s předpokládanou účinností od <pracovní datum účinnosti>"

Pokud není datum předpokládané účinnosti známo, bude uvedeno pouze "Budoucí znění"


„Minulé znění účinné <datum účinnosti od> - <datum účinnosti do>“ (pokud bylo nějaké minulé znění nalezeno). Seznam nalezených minulých znění bude seřazený sestupně dle data účinnosti znění sestupně.

Poslední položka minulého znění bude obsahovat navíc odkaz „Více minulých znění“ v případě, že bylo u daného právního aktu nalezeno více než pět již zobrazených minulých znění. Po kliknutí na tuto položku se v seznamu zobrazí všechna ostatní nalezená minulá znění řazena dále dle data účinnosti sestupně.

- typZneni
- kodDokumentuSbirky
Formátovaný kód právního aktu. Ve formátu {cisloPredpisu}/{rokPredpisu} {zkratkaSbirky}.

Např. 1/2005 Sb.

1.1.6. Rejstříky



Obrázek: Rejstrik

1.1.6.1. RejstrikSluzba

Služba vypisuje seznam právních aktů členěných dle typu rejstříku.

1.1.6.1.1. Operace vypisRejstrik

Načte seznam předpisů se stránkováním a řazením pro předaný TypRejstříku. TypRejstříku určuje o jaký rejstřík (seznam právních aktů) se jedná:

- pro TypRejstrik.u.ZRUSENE_PRAVNI_AKTY - vypíše (aktuálně) zrušené právní akty.
- pro TypRejstrik.u.VYHLASENE_PRAVNI_AKTY - vypíše (aktuálně) vyhlášené právní akty.
- pro TypRejstrik.u.UCINNE_PRAVNI_AKTY - vypíše (aktuálně) účinné právní akty.

Neumožňuje vyhledávání ani filtraci přes fazety.

Každý rejstřík zobrazuje právní akty za posledních 7 dní, přičemž vždy minimálně posledních 30 právních aktů.

Z UI přijde informace o řazení dle následujících pravidel:

- pro TypRejstriku.ZRUSENE_PRAVNI_AKTY - se řadí dle data zrušení sestupně.
- pro TypRejstriku.VYHLASENE_PRAVNI_AKTY - se řadí dle data vyhlášení sestupně.
- pro TypRejstriku.UCINNE_PRAVNI_AKTY - se řadí dle data účinnosti sestupně.

Třída TypRejstriku

Seznam atributů třídy

- UCINNE_PRAVNI_AKTY
- VYHLASENE_PRAVNI_AKTY
- ZRUSENE_PRAVNI_AKTY

Třída DokumentySbirkyRejstrikSeznam

Seznam atributů třídy

- seznam

Třída DokumentSbirkyRejstrikInfo

Obsahuje část informací z Dokumentu sbírky pro rejstříky

Seznam atributů třídy

- datum
Obsahuje datum pro daný rejstřík.

Pro chronologický rejstřík (bez ohledu na způsob načtení)

- Datum vyhlášení

Pro Aktuálně vyhlášené právní akty

- Datum vyhlášení

Pro Aktuálně vyhlášené právní akty

- Datum účinnosti (bez časové složky)

Pro Aktuálně zrušené právní akty

- Datum zrušení

Třída DokumentSbirkyInfo

Seznam atributů třídy

- stavDokumentuSbirky

Třída StavDokumentuSbirky

Stav právního aktu pro e-Sbírku. Význam je zapsán u jednotlivých hodnot.

Enum jelikož pro tuto kategorizaci neexistuje číselník.

Seznam atributů třídy

- AKTUALNE_PLATNY
aktuálně platný právní akt.
- ZRUSENY
zrušený právní akt.
- VYHLASENY_BUDOUCI
vyhlášený právní akt s budoucí účinností.
- VYHLASENY_BEZ_UCINNOSTI
Vyhlášené právní akty bez účinnostních znění (například některá oznámení). Není využito pro EurLex.

Třída DokumentSbirkyZaklad

Seznam atributů třídy

- staleUrl
Zakódované stálé URL ukazující na aktuální znění tohoto právního aktu.

Ve formátu /{sbirka}/{rok}/{cislo}.

Bude použito pro přechod na detail předpisu.

- nazev
- kodDokumentuSbirky
Formátovaný kód právního aktu. Ve formátu {cisloPredpisu}/{rokPredpisu} {zkratkaSbirky}.

Např. 1/2005 Sb.

Třída DokumentySbirkySeznam

Seznam atributů třídy

- seznam

1.1.6.2. ChronologickyRejstrikSluzba

Služba vypisuje dokumenty sbírky chronologicky.

1.1.6.2.1. Operace vypisRoky

Tato metoda načte seznam let, od roku 1918 (asi by bylo vhodné udělat v backendu konfigurovatelné) do aktuálního roku v závislosti na daném filtru.

Fazetový filtr podporuje pouze filtraci přes sbírky.

Roky, které neobsahují dle předaného filtru žádné předpisy budou vráceny jako deaktivované.

Řadit podle čísla roku sestupně.

Třída RokySeznamEurLex

Seznam atributů třídy

- seznam

Třída Rok

Seznam atributů třídy

- rok

- deaktivovano

Nastaveno na true v případě, že pro tento rok bylo (následkem filtrace) nalezeno 0 právních aktů.

Třída RokySeznam

Seznam atributů třídy

1.1.6.2.2. Operace vypisDokumentySbirkyPoMesicich

Informace o řazení je uvedena v poznámce výstupního DTO.

Fazetový filtr podporuje pouze:

- Věcný rejstřík
- Typ právního aktu
- Rozsah dat

Třída SbirkaDokumentuSbirky

Seznam atributů třídy

- dokumentySbirkyRejstriInfo
Řazeno podle datumVyhlaseňOd vzestupně
- sbirkaKod
- sadaDokumentuKod

Třída DokumentySbirkyPoMesicich

Seznam předpisů v roce po měsících. Seznam bude obsahovat maximálně 12 záznamů.

Seznam atributů třídy

- dokumentySbirkyVMesici
Řazeno dle měsíce vzestupně

Třída DokumentySbirkyVMesici

Seznam právních aktů za měsíc. Vraceny jsou vždy všechny nalezené právní akty bez stránkování (Nemělo by jich být moc).

Seznam atributů třídy

- mesic
- sbirkyDokumentuSbirky

1.1.6.2.3. Operace vypisCastkyPoMesicich

Informace o řazení je uvedena v poznámce výstupního DTO

Fazetový filtr podporuje pouze filtraci přes:

- Věcný rejstřík
- Typ právního aktu
- Rozsah dat

Třída CastkaChronologickehoRejstriku

Seznam atributů třídy

- cislo
- datumCasVyhlasi
datum a čas vyhlášení částky
- dokumentySbirkyRejstrikuInfo
Právní akty za danou částku jsou zobrazeny vždy všechny. Předpokládáme, že jich nebude příliš velké množství.

Řazeno podle datumVyhlasiOd vzestupně

Třída CastkyPoMesicich

Seznam atributů třídy

- castkyPoMesicich
Řazeno dle měsíce vzestupně

Třída CastkyVMesici

Seznam atributů třídy

- mesic
 - sbirkyCastek
- Řazeno dle ID sbírky vzestupně


Třída *SbirkaCastek*

Seznam atributů třídy

- castky
Řazeno dle čísla částky vzestupně
- sadaDokumentuKod
- sbirkaKod
Kod sbirky

1.1.7. Vyhledávání

Služba umožňuje vyhľadávání dokumentů sbírky dle zadaných vyhľadávacích filtrů.



Obrázek: Vyhledavani

1.1.7.1. JednoduchéVyhledáváníSlužba

Vyhledávání dle minimálního zadání kritérií, umožňuje vyhledávat fultextově.

1.1.7.1.1. Operace vypisZneniASouvisejiciDokumentyJednoducheVyhledavani

Vypíše znění a související dokumenty pro vybraný právní akt vyhledaný prostřednictvím jednoduchého vyhledávání.

Vrací se vždy všechny nalezené záznamy.

Řazení popsáno v poznámce výstupního DTO.

Třída DokumentSbirkyZneniJednoduchyFiltr

Seznam atributů třídy

- dokumentSbirkyStaleUrl
Stále URL identifikující právní akt jehož znění a související dokumenty se mají zobrazit.
- fullText
Viz DokumentSbirkyJednoduchyFiltr
- czechVocPreferovanyTerminTextNazvu
Viz DokumentSbirkyJednoduchyFiltr

Třída DokumentSbirkyZneniSouvislosti

Seznam atributů třídy

- zneniDokumentuSbirky
Seznam znění dokumentů sbírky, které odpovídají hledání.

V pořadí:

- aktuální znění
- budoucí znění (řazeny sestupně dle data účinnosti od; pokud mají textovou účinnost, dle data vyhlášení sestupně)
- minulá znění (řazeny dle data účinnosti od sestupně)

Třída DokumentSbirkyZneniASouvisejiciDokumenty

Seznam atributů třídy

- souvisejiciDokumentyInfa
Seznam souvisejících dokumentů sbírky, které odpovídají hledání.

V pořadí:

- Stručný popis
- Důvodová zpráva
- Výkladová stanoviska (řazena dle data platnosti od sestupně)

Třída SouvisejiciDokumentInfo

Informace o souvisejícím dokumentu právního aktu.

Seznam atributů třídy

- staleUrl
- kodDokumentuSbirky
Formátovaný kód právního aktu. Ve formátu {cisloPredpisu}/{rokPredpisu} {zkratkaSbirky}.

Např. 1/2005 Sb.

- `nazevSouvisejicihoDokumentu`
- `kodTypuSouvisejicihoDokumentu`
kod souvisejícího dokumentu (citizen summary, vykladove stanovisko, duvodova zprava)

Třída `ZneniDokumentuSbirky`

Seznam atributů třídy

- `staleUrl`
Zakódované stálé URL ukazující na konkrétní znění tohoto právního aktu.

Ve formátu `/sbirka/{rok}/{cislo}/{datum}`.

Kde datum je datum, ke kterému má být znění zobrazeno. Podrobněji v popisu stálé URL a ELI ve funkční specifikaci.

Bude použito pro přechod na detail právního aktu.

- `textZneni`
Texty dle specifikace:
„Aktuální znění účinné od <datum účinnosti od>“ (pokud bylo aktuální znění nalezeno). Nalezené aktuální znění bude umístěno vždy na prvním místě seznamu.

„Budoucí znění účinné od <datum účinnosti od>“, pro poslední budoucí nalezené znění, příp. „Budoucí znění účinné <datum účinnosti od> - <datum účinnosti do>“, pro vícero budoucích nalezených znění, resp. „Budoucí znění“, pro nalezené znění bez stanovené účinnosti datem (pokud bylo nějaké budoucí znění nalezeno). Seznam nalezených budoucích znění bude seřazený sestupně dle data účinnosti znění, příp. nalezené budoucí znění bez stanovené účinnosti datem bude uvedeno jako první (v případě nalezení více budoucích znění bez stanoveného účinnosti datem, budou tato seřazena dle data vyhlášení sestupně).

Pro budoucí znění s účinností vyjádřenou textem bude "Budoucí znění s předpokládanou účinností od <pracovní datum účinnosti>"

Pokud není datum předpokládané účinnosti známo, bude uvedeno pouze "Budoucí znění"

„Minulé znění účinné <datum účinnosti od> - <datum účinnosti do>“ (pokud bylo nějaké minulé znění nalezeno). Seznam nalezených minulých znění bude seřazený sestupně dle data účinnosti znění sestupně.

Poslední položka minulého znění bude obsahovat navíc odkaz „Více minulých znění“ v případě, že bylo u daného právního aktu nalezeno více než pět již zobrazených minulých znění. Po kliknutí na tuto položku se v seznamu zobrazí všechna ostatní nalezená minulé znění řazena dále dle data účinnosti sestupně.

- `typZneni`
- `kodDokumentuSbirky`
Formátovaný kód právního aktu. Ve formátu `{cisloPredpisu}/{rokPredpisu} {zkratkaSbirky}`.

Např. 1/2005 Sb.

Třída TypZneni

Seznam atributů třídy

- AKTUALNI
- VYHLASENE
- MINULE
- BUDOUCI

1.1.7.1.2. Operace vypisJednoducheVyhledavani

Pro popis řazení viz operace vypisRozsireneVyhledavani

Třída DokumentySbirkyJednoduchyFiltr

Seznam atributů třídy

- fulltext
Fulltextové vyhledávání dle zadaného textu.

Bude zadán vždy buď fulltext, nebo czechVocPreferovanyTerminTextNazvu.

- czechVocPreferovanyTerminTextNazvu
Název pojmu CzechVocu vybraný v nabídce.

Třída JednoducheVyhledavaniDokumentySbirkySeznam

Seznam atributů třídy

Třída DokumentySbirkySeznam

Seznam atributů třídy

- seznam

Třída DokumentSbirkyRejstrikInfo

Obsahuje část informací z Dokumentu sbírky pro rejstříky

Seznam atributů třídy

- datum
Obsahuje datum pro daný rejstříku.

Pro chronologický rejstřík (bez ohledu na způsob načtení)

- Datum vyhlášení

Pro Aktuálně vyhlášené právní akty

- Datum vyhlášení

Pro Aktuálně vyhlášené právní akty

- Datum účinnosti (bez časové složky)

Pro Aktuálně zrušené právní akty

- Datum zrušení

Třída DokumentSbirkyInfo

Seznam atributů třídy

- stavDokumentuSbirky

Třída StavDokumentuSbirky

Stav právního aktu pro e-Sbírku. Význam je zapsán u jednotlivých hodnot.

Enum jelikož pro tuto kategorizaci neexistuje číselník.

Seznam atributů třídy

- AKTUALNE_PLATNY
aktuálně platný právní akt.
- ZRUSENY
zrušený právní akt.
- VYHLASENY_BUDOUCI
vyhlášený právní akt s budoucí účinností.
- VYHLASENY_BEZ_UCINNOSTI
Vyhlášené právní akty bez účinnostních znění (například některá oznámení). Není využito pro EurLex.

Třída DokumentSbirkyZaklad

Seznam atributů třídy

- staleUrl
Zakódované stálé URL ukazující na aktuální znění tohoto právního aktu.

Ve formátu /{sbirka}/{rok}/{cislo}.

Bude použito pro přechod na detail předpisu.

- nazev
- kodDokumentuSbirky
Formátovaný kód právního aktu. Ve formátu {cisloPredpisu}/{rokPredpisu} {zkratkaSbirky}.

Např. 1/2005 Sb.

1.1.7.1.3. Operace vypisNabidkuJednoduchéhoVyhledavani

Slouží k načtení autocomplete výsledků jednoduchého vyhledávání právních aktů a pojmů CzechVoc.

Čísla právních aktů a jejich ustanovení pro všechny právní akty (včetně novel).

- U čísel právního aktu bude možné uvést pouze číslo nebo také sbírku (tedy ostatní částí citace např. Zákon 40/2009 Sb. (s tečkou i bez tečky na konci).
- U jednotlivých ustanovení bude možné zadat sekvenci „paragraf/článek, odstavec, písmeno, bod“, která musí být přesná a v uvedeném pořadí (a tedy jedinečná, např. 40/2009) v následujícím formátu:
„paragraf/p/§ <číslo paragrafu> (resp. „článek/čl <číslo článku>
„odstavec/odst/o <číslo odstavce>“
„písmeno/písm/pism <písmeno odstavce>“
- „bod/b <pořadí bodu písmena>“

Názvy právních aktů a všechny alternativní názvy (včetně aliasů).

Pojmy slovníku CzechVOC.

U specifikace ustanovení mohou nebo nemusí být za specifikací uvedeny tečky, závorky nebo mezery např. „p 15“ bude vyhodnoceno totožně jako „p.15“, a dále mezi jednotlivými parametry mohou nebo nemusí být uvedeny pravé závorky nebo čárky, např. „40/2009, §15“ bude vyhodnoceno totožně jako 40/2009 §15.

Řazení dle relevance právních aktů - Nabídka nalezených právních aktů bude seřazena dle relevance vyhledávaného textu k hodnotám obsaženým v metadatech právních aktů, v následujícím pořadí:

- Úplné číslo právního aktu (bez nebo s označením sbírky)
- Název právního aktu (nebo část textu)
- Zkrácený název právního aktu (nebo část textu)
- Alternativní názvy právního aktu (nebo část textu)

řazení pojmy CzechVOC - Nabídka nalezených pojmů bude seřazena dle relevance nalezených pojmů k vyhledávanému textu (části textu).

Pokud je nalezen právní akt vícekrát (např. přes název a alternativní název), zobrazí se zde pouze jednou.

Parametr maxPocet udává počet vrácených záznamů pro právní akty i pojmy CzechVOC zároveň. V případě lichého čísla má být právních aktů o jeden více než pojmů CzechVOC. Pokud je právních aktů nalezeno méně než polovina (+1) má být seznam doplněn pojmy CzechVOC do počtu 15. Obdobně pokud je pojmů CzechVOC nalezena méně než polovina, má být doplněn právními akty.

Příklad pro maxPocet = 15:

8 právních aktů + 7 pojmů CzechVOC - bylo nalezeno stejně nebo více než 8 právních aktů a stejně nebo více než 7 pojmů CzechVOC

0 právních aktů + 0 pojmů CzechVOC - nebyl nalezen žádný právní akt ani pojem CzechVOC

15 právních aktů + 0 pojmů CzechVOC - pouze pokud nebyl nalezen žádný pojem CzechVOC

0 právních aktů + 15 pojmů CzechVOC - pouze pokud nebyl nalezen žádný právní akt.

Třída JednoducheVyhledavaniNabidka

Seznam atributů třídy

- seznamDokumentuSbirky

Nalezený právní akt bude zobrazen pouze jednou i v případě, že byl nalezen přes alias i název zároveň.

Seznam nalezených právních aktů.

- seznamKonceptu

seznamPojmu

- seznamNalezenychUstanoveni

Nalezení ustanovení.

O kolekci se jedná pro případ duplicitních ustanovení v právním aktu.

Třída JednoducheVyhledavaniNabidkaDokumentSbirky

Seznam atributů třídy

- staleUrl

- nazev

„Číslo právního aktu – zkrácený název právního aktu“, resp. citace bez uvedení typu právního aktu a zkrácený název právního aktu, např.: „65/2017 Sb. – Antikuřácký zákon“ (plný název a ostatní alternativní názvy včetně aliasů se v našeptávači zobrazovat nebudou), příp. bude zobrazena identifikace nalezeného ustanovení ve tvaru „<paragraf/článek, odstavec, písmeno, bod> <číslo právního aktu – zkrácený název právního aktu>“.

Příklad použití:

1. Uživatel zadá slovo „OZ“ nebo slovo „občanský“

2. Našeptávač nabídne:

a) 40/1964 Sb. – Občanský zákoník (starý)

b) 89/2012 Sb. – Občanský zákoník (nový)

Příklad použití při hledání ustanovení:

1. Uživatel zadá například "p 311 o 2 pism a 40/209"

2. Našeptávač nabídne:

§ 311 odst. 2 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník

Název bude na UI automaticky ořezán tak, aby se vlezl do zobrazovaného pole.

- kodDokumentuSbirky

Formátovaný kód právního aktu. Ve formátu {cisloPredpisu}/{rokPredpisu} {zkratkaSbirky}.

Např. 1/2005 Sb.

Třída CzechVocKonceptZaklad

Data konceptu v nabídce jednoduchého vyhledávání nebo jako odkazovaný termin.

Seznam atributů třídy

- kodSchematuKonceptu
Pro CzechVOC i EuroVOC.
- klic
Pro CzechVOC i EuroVOC.
- preferovanyTerminTextNazvu
Pro CzechVOC i EuroVOC.

Text názvu preferovaného termínu

Třída JednoducheVyhledavaniNabidkaUstanoveni

Seznam atributů třídy

- staleUrl
Stálé URL ustanovení na aktuálním znění právního aktu.

Třída UstanoveniZaklad

Seznam atributů třídy

- identifikaceUstanoveni
Identifikace ustanovení dle legislativních pravidel vlády včetně označení právního aktu. Například: §11 odst. 2 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník
- nazev
Název ustanovení, pokud je pro něj definován
- textUstanoveni
Plnit pouze v případě, že neexistuje název pro toto ustanovení. Plnit začátkem textu nejbližšího podřízeného ustanovení, které text má. (Stejně jako se děje v vypisObsah pro paragrafy již nyní).
Dlouhý text oříznout.

1.1.7.2. RozsireneVyhledavaniSluzba

1.1.7.2.1. Operace vypisRozsireneVyhledavani

Řazeno je implicitně dle relevance nalezených záznamů (fulltext). V případě, že není vyhledáváno dle fulltextu, bude implicitní řazení ještě dodefinováno (nejspíše nějaké pořadí dat záznamů).

Klient zašle řazení v podobě: 'relevance-'.

Třída DokumentySbirkyRozsirenyFiltr

Slouží primárně pro zobrazení výsledků pro vyhledávání dokumentů sbírky.

Mezi jednotlivými podmínkami je operace AND pokud není stanoveno jinak. Nevyplněné položky se ve vyhledávání ne

Seznam atributů třídy

- fulltextVsechnaSlova
- fulltextUvedenaFraze
- fulltextJednoZeSlov
- fulltextNeobsahujeSlova
- rozsahVyhledavani
- kodyTypAktu

KodyTypAktu a kodyPodtypAktu jsou vybírány v jedné komponentě formou výběru ze seznamu.

Mezi jednotlivými kódy je uplatňována logická podmínka OR (včetně položek mezi kodyTypAktu a kodyPodtypAktu)

- kodyPodtypAktu
Viz kodyTypAktu.
- predmetneDatumOd
zadano pouze pokud je rozsahVyhledavani nastaven na VSECHNA_ZNENI, AKTUALNI_ZNENI, VYHLASENE_ZNENI
- predmetneDatumDo
zadano pouze pokud je rozsahVyhledavani nastaven na VSECHNA_ZNENI, AKTUALNI_ZNENI, VYHLASENE_ZNENI
- dalsiPodminky
Seřazený seznam podmínek, které je třeba přidat k dotazu.

Třída DalsiPodminka

Nese informaci o jedné dodatečné podmínce pro rozšířené vyhledávání.

Seznam atributů třídy

- polozka
Zvolená položka další podmínky.
- operace
Operace pro srovnání položky s hodnotou.
- hodnotaText
Textová hodnota zvolená uživatelem.

Vždy je naplněn pouze jeden atributů hodnotaText, hodnotaDatum, hodnotaKodCis

- hodnotaDatum
Hodnota Datum zvolená uživatelem.

Vždy je naplněn pouze jeden atributů hodnotaText, hodnotaDatum, hodnotaKodCis

- logickaOperace

Specifikuje logickou operaci (AND, OR) mezi touto a následující podmínkou v předaném poli. U posledního záznamu bude vždy prázdné.

- hodnotaKodCis
Hodnota výběru z číselníku zvolená uživatelem

Vždy je naplněn pouze jeden atributů hodnotaText, hodnotaDatum, hodnotaKodCis uplatňují.

Třída DalsiPodminkaLogickaOperace

Priorita operátorů je výchozí, tedy tak, jak je definována boolovou algebrou.

Seznam atributů třídy

- AND
- OR

Třída DalsiPodminkaOperace

Seznam atributů třídy

- VETSI_NEZ
Pro datum a číslo
- MENSI_NEZ
Pro datum a číslo
- ROVNO
Pro datum, číslo, text a výběr z číselníku. Nově i pro autocomplete!
- VETSI_ROVNO_NEZ
Pro datum a číslo
- MENSI_ROVNO_NEZ
Pro datum a číslo
- OBSAHUJE
pro text
- ZACINA
pro text

Třída DalsiPodminkaPolozka

Seznam atributů třídy

- CISLO_PRAVNIHO_AKTU
Číslo právního aktu – text, autocomplete
- NAZEV_PRAVNIHO_AKTU
Název právního aktu – text, autocomplete (název právního aktu a všechny alternativní názvy)
- ROK_VYHLASENI
Rok vyhlášení – číslo
- KOD_CASTKY

Kód částky, tedy formátované číslo částky včetně roku. Např. "65/1961"

- TYP_PRAVNIHO_AKTU
Typ právního aktu – číselník TypPredpisu
- PODTYP_PRAVNIHO_AKTU
Typ právního aktu – číselník TypPredpisu
- SBIRKA
Sbírka – číselník Sbírka
- DATUM_VYHLASENI
Datum vyhlášení – text a kalendář

Pro právní předpisy a další publikované akty

- DATUM_UCINNOSTI_DO
Datum účinnosti – text a kalendář

Pro právní předpisy a další publikované akty

- DATUM_UCINNOSTI_OD
Datum účinnosti – text a kalendář

Pro právní předpisy a další publikované akty

- DATUM_SCHVALENI
Datum zrušení – text a kalendář
- Pro právní předpisy a další publikované akty

- DATUM_SJEDNANI
datumSchvaleni
- Pro akty mezinárodního práva

- DATUM_ZRUSENI
Datum zrušení – text a kalendář
- Pro právní předpisy a další publikované akty

- DATUM_VYHLASENI_POUZITELNOSTI
datumCasVyhlaseeni
- Pro akty mezinárodního práva

- DATUM_ZAVAZNOSTI
datumZavaznosti :)
- datumUcinnostiOd

Pro akty mezinárodního práva

- DATUM_UKONCENI_PLATNOSTI
datumZruseni

Pro akty mezinárodního práva

- REJSTRIK_POJMU_CZECHVOC
- VECNY_REJSTRIK_CZECHVOC
Slovník pojmů CzechVOC – text, autocomplete
- DATUM_PROZATIMNI_PROVADENI_ZAHAJENI
Pro akty mezinárodního práva

Odpovídá:

IntervalProvedeniMS.datumOd

jePreruseni=false

- DATUM_PROZATIMNI_PROVADENI_UKONCENI
Pro akty mezinárodního práva

Odpovídá:

IntervalProvedeniMS.datumDo

jePreruseni=false

- DATUM_PRERUSENI_PROVADENI_ZAHAJENI
Pro akty mezinárodního práva

Odpovídá:

IntervalProvedeniMS.datumOd

jePreruseni=true

- DATUM_PRERUSENI_PROVADENI_UKONCENI
Pro akty mezinárodního práva

Odpovídá:

IntervalProvedeniMS.datumDo

jePreruseni=true

- PRACOVNI_DATUM_UCINNOSTI
Předpokládané datum účinnosti právního aktu/znění s účinností vyjádřenou textem

Třída RozsahVyhledavani

Viz komentáře jednotlivých položek enumu

Seznam atributů třídy

- VSECHNA_ZNENI
Pouze ve zněních právních aktů (bez souvisejících dokumentů) – zahrnutí vyhledaných právních aktů bez nálezů v souvisejících dokumentech (bude dostupné pouze pro přehled výsledků vyhledávání)
- AKTUALNI_ZNENI
Pouze v aktuálních zněních – zahrnutí pouze právních aktů s aktuálním zněním
- NOVELY
Pouze v novelách – zahrnutí pouze novelizačních právních aktů, kde smíšená novela bude považována v tomto smyslu za novelu
- VYHLASENE_ZNENI
Pouze ve vyhlášených zněních – zahrnutí pouze vyhlášených znění
- BEZ_NOVEL
Bez novel – zahrnutí právních aktů bez novelizačních právních aktů, kde smíšená novela nebude považována v tomto smyslu za novelu

- **PLATNE**
Pouze platné – zahrnutí pouze platných (nezrušených) právních aktů
- **POUZE_CR**
Právní akty, které mají územní platnost pro ČR
- **POUZE_UCINNE**
Pouze účinné právní akty, nebo právní akty s účinnými ustanoveními.

1.1.7.2.2. Operace `vypisZneniASouvisejiciDokumentyRozsirenehoVyhledavani`

Vypíše znění a související dokumenty pro vybraný právní akt vyhledaný prostřednictvím rozšířeného vyhledávání.

Vrací se vždy všechny nalezené záznamy.

Řazení popsáno v poznámce výstupního DTO.

Třída `DokumentySbirkyZneniRozsirenyFiltr`

Seznam atributů třídy

- `dokumentSbirkyStaleUrl`
Stále URL identifikující právní akt jehož znění a související dokumenty se mají zobrazit.
- `fulltextVsechnaSlova`
- `fulltextUvedenaFraze`
- `fulltextJednoZeSlov`
- `fulltextNeobsahujeSlova`
- `rozsahVyhledavani`
- `kodyTypuAktu`
- `kodyPodtypuAktu`
- `predmetneDatumOd`
- `predmetneDatumDo`
- `dalsiPodminky`

1.1.7.2.3. Operace `vypisNabidkuKoduDokumentuSbirky`

Metoda pro načtení čísel právních aktů jako autocomplete pro rozšířené vyhledávání. Uživatel zadá část čísla právního aktu (v api položka `kodDokumentuSbirky`) a vrátí se mu prvních (`maxPocet`) čísel právních aktů (`kodDokumentuSbirky`).

Třída Nabídka

Seznam atributů třídy

- text
Text nabídky autocomplete

[1.1.7.2.4. Operace vypisNabidkuKoduCastku](#)

Metoda pro načtení kódů částek jako autocomplete pro rozšířené vyhledávání. Uživatel zadá část kódu částky a vrátí se mu prvních (maxPocet) kódů částek.

Kódem částek je myšleno formátované číslo částky včetně roku, tedy např. "65/1961"

[1.1.7.2.5. Operace vypisNabidkuNazvuKonceptuCzechVoc](#)


Vypíše nabídku pro autocomplete názvů pojmů czechvoc z daného rejstříku (schématu). Bez duplicitních názvu (distinct).

[1.1.7.2.6. Operace vypisNabidkuNazvuDokumentuSbirky](#)

Metoda pro načtení názvů právních aktů jako autocomplete. Uživatel zadá část názvu (nebo i část alternativního názvu) a vrátí se mu prvních (maxPocet) názvů dokumentů sbírky. Bez duplicitních názvu (distinct).

[1.1.8. DokumentSbirkySluzba](#)

Služba poskytuje operace pro získání detailnějších informací o dokumentech sbírky.



Operace

1.1.8.1. Operace `vypisDepublikovanaZneniPravnichPredpisu`

Vypíše depublikovaná znění právních předpisů od zadaného data a času. V tomto případě se nevrací `staleUrl`, tedy nelze vrátit dokument ve fragmentech.

1.1.8.2. Operace `vypisNovaZmenenaZneniPravnichPredpisu`

Vypíše nová a změněná znění právních předpisů od zadaného data a času.

1.1.8.3. Operace `vypisHistorii`

Vypíše historii návrhu.

1.1.8.4. Operace `vypisDalsiInformace`

Vypíše další informace k návrhu.

1.1.8.5. Operace `vypisZrusujiciNalezyUstavnihoSoudu`

Vypíše seznam dokumentů sbírky, které jsou rušícími nálezy ústavního soudu předaného právního aktu. Vypisuje se v souvislosti s důvodovou zprávou.

1.1.8.6. Operace `vypisCitizenSummaryNovel`

Seznam dokumentů `CitizenSummary novel`.

1.1.8.7. Operace `vypisDuvodoveZpravyNovel`

Seznam dokumentů důvodových zpráv novel.

1.1.8.8. Operace `vypisSouvislosti`

Načte počty předpisů a typy souvislostí pro tento předpis

1.1.8.9. Operace `vypisIdDokumentuSbirky`

Přeloží stálé URL na ID DokumentuSbirky s případným vyhodnocením, aktuálního znění, a odkazovaného ustanovení z jiného než aktuálního znění.

1.1.8.10. Operace `vypisOdkazyKeStazeniZneni`

Vypíše odkazy dokumentů k asynchronnímu stažení.

1.1.8.11. Operace `vypisFragmenty`

Načte fragmenty předpisu.

Tato metoda má velký vliv na subjektivní rychlost zobrazení ze strany uživatele.

Pokud je zadán i některý `fulltextový` parametr, provede hledání ve znění dokumentu.

`fulltextJednoZeSlov` - využito při ručním vyhledávání v obsahu znění, pro vyznačení výsledků z jednoduchého vyhledávání, nebo pro vyznačení výsledků rozšířeného vyhledávání

`fulltextVsechnaSlova` - využito pouze pro vyznačení výsledků rozšířeného vyhledávání

fulltextUvedenaFraze - využito pouze pro vyznačení výsledků rozšířeného vyhledávání

fulltextNeobsahujeSlova - využito pouze pro vyznačení výsledků rozšířeného vyhledávání

1.1.8.12. Operace vypisFragmentyDuvodoveZpravy

Načte fragmenty důvodové zprávy.

Pokud je zadán i některý fulltextový parametr, provede hledání ve znění dokumentu.

fulltextJednoZeSlov - využito při ručním vyhledávání v obsahu znění, pro vyznačení výsledků z jednoduchého vyhledávání, nebo pro vyznačení výsledků rozšířeného vyhledávání

fulltextVsechnaSlova - využito pouze pro vyznačení výsledků rozšířeného vyhledávání

fulltextUvedenaFraze - využito pouze pro vyznačení výsledků rozšířeného vyhledávání

fulltextNeobsahujeSlova - využito pouze pro vyznačení výsledků rozšířeného vyhledávání

1.1.8.13. Operace vypisFragmentyCitizenSummary

Načte fragmenty shrnutí.

Pokud je zadán i některý fulltextový parametr, provede hledání ve znění dokumentu.

fulltextJednoZeSlov - využito při ručním vyhledávání v obsahu znění, pro vyznačení výsledků z jednoduchého vyhledávání, nebo pro vyznačení výsledků rozšířeného vyhledávání

fulltextVsechnaSlova - využito pouze pro vyznačení výsledků rozšířeného vyhledávání

fulltextUvedenaFraze - využito pouze pro vyznačení výsledků rozšířeného vyhledávání

fulltextNeobsahujeSlova - využito pouze pro vyznačení výsledků rozšířeného vyhledávání

1.1.8.14. Operace vypisOstatniKontextoveInformace

Vypíše kontextové informace.

1.1.8.15. Operace vypisUpozorneni

Vypíše komentáře fragmentů typu UPOZORNENI.

1.1.8.16. Operace vypisKonsolidacniKonflikty

Vypíše konsolidační konflikty.

1.1.8.17. Operace vypisVykladovaStanoviskaFragmentu

Vypíše výkladová stanoviska pro daný fragment.

1.1.8.18. Operace vypisVykladovaStanoviska

Vypíše výkladová stanoviska k dokumentu.

1.1.8.19. Operace vypisDetailDokumentuSbirky

Slouží k načtení informací o aktuálně zobrazovaném předpisu. Tato metoda má velký vliv na subjektivní rychlost zobrazení ze strany uživatele.

1.1.8.20. Operace vypisFragmentySouvisejicihoDokumentu

Načte fragmenty souvisejícího strukturovaného dokumentu - obecné strukturované přílohy nebo výkladového stanoviska.

staleUrl - stálé URL právního akty, který souvisí se souvisejícím dokumentem

id - identifikátor souvisejícího dokumentu

1.1.8.21. Operace vypisNabidkuUstanoveni

Nabídka ustanovení dle kapitoly 6.2.1.2 Našeptávač jednoduchého vyhledávání. Umožňuje vyhledávat ustanovení na znění právního aktu.

1.1.8.22. Operace vypisZneniSouvislosti

Načte znění odkazovaných právních aktů v souvislostech v části ostatniDokumentySbirky.

Pozn. nejsem si jist, jestli se nedá zjednodušit odkazování na tyto znění:

- staleUrl - identifikuje pravni akt, pro který byla souvislost vypisovana
- typSouvislosti - identifikuje jaký typ souvislosti byl zobrazen
- souvisejiciStaleUrl - identifikuje související právní akt, pro který se mají související znění vypsat

1.1.8.23. Operace vypisNovelizaceADerogace

Vypíše seznam novelizací a derogací.

Třída Seznam

Seznam atributů třídy

- pocetCelkem
Počet všech záznamů. Pokud je na vstupu je to informace o tom kolik záznamů se má vrátit, pokud je na výstupu znamená počet všech nalezených záznamů, na základě této informace si FrontEnd může nastavit počet stránek pro zobrazení.

Třída SeznamZneniPravnichPredpisu

Seznam atributů třídy

- seznamZneniPravnichPredpisu

Třída ZneniPravnihoPredpisu

Seznam atributů třídy

- dokumentId
- kodSbirky
- rok
- cisloPredpisu
- nazev
- datumUcinnostiZneniOd
- datumUcinnostiZneniDo

- datumCasPublikaceDokumentu
- datumCasZruseniPublikaceDokumentu
- staleUrl

Třída ChybaOdkazu

Seznam atributů třídy

- zdrojovaZkracenaCitace

Zkrácená citace (ve smyslu Fragment.zkracenaCitace) původního zdrojového ustanovení, ze kterého byl proveden přechod.

např. §3 zákona 123/1990

- cilovaPravnickaCitace

Citace ustanovení aktuálního znění, na kterou je odkazováno právnickým odkazem (tedy ta co odpovídá fragmentId).

Např. "§24"

- cilovaTechnickaCitace

Citace ustanovení aktuálního znění, které mělo být správně odkazováno. Pokud bylo ustanovení v minulosti zrušeno a v zobrazeném znění tedy neexistuje ustanovení na které se má správně odkazovat, bude null.

Např. "§24"

Třída DokumentSbirkyNeboUstanoveni

Seznam atributů třídy

- ustanoveni

Pouze jedna z položek může být vyplněna.

- dokumentSbirky

Pouze jedna z položek může být vyplněna.

- dokumentEurlex

Vazba na Eurlex. Pouze jedna z položek může být vyplněna.

Třída DokumentSbirkyZakladEurLex

Seznam atributů třídy

- nazev

- celex

Použito pro zobrazení na UI (namísto kodDokumentuSbirky českého práva) i pro navigaci (namísto stáléUrl českého práva)

- eliEurLex

Odkaz do EurLexu pro právní akty, které nejsou v e-Sbírce k dispozici. Pokud budou, použijeme pro navigaci celex.

- urlCelex

http odkaz do Eurlexu

- `pravniZaklad`

Třída `PravniZakladEurLex`

Seznam atributů třídy

- `celex`
- `podporovanySektor`
- `urlCelex`

Třída `IntervalProvedeniMS`

Seznam atributů třídy

- `datumOd`
- `datumDo`

Třída `NovelizaceADerogace`

Seznam atributů třídy

- `novelizaceADerogace`

Třída `AsynchronniOdkazKeStazeni`

Seznam atributů třídy

- `dokumentId`
- `velikost`
V KB. Pouze pro soubory uložené permanentně v datovém úložišti.
- `nazevDokumentu`
Pouze pro soubory uložené permanentně v datovém úložišti.
- `jeBarevnyObsah`
Příznak, zda právní akt obsahuje barevný obsah - informace pro CzechPoint.
- `pocetStran`
počet stran vygenerovaného dokumentu
- `nazev`
název právního předpisu/aktu/smlouvy

V případě konsolidovaného znění název aktu ve znění.

Třída OdkazovanyFragment

Seznam atributů třídy

- fragmentId
ID fragmentu aktuálně zobrazeného znění, u kterého má být chyba odkazu zobrazena.
Pokud se jedná o chybu odkazu fragmentu, který není v tomto znění obsažen (ale byl poptáván ve stálé URL), bude prázdné.
- chybyOdkazu
Nastaveno pouze v případě, že má být zobrazena chyba odkazu. Pro případ, že má fragment více účinností, může být chyb více než jen jedna.

Třída OdkazyKeStazeniZneni

Seznam atributů třídy

- overeneZneni
Odkaz pro stažení ověřeného znění.
- overenaZneniNovel
Odkazy na stažení ověřených znění novel.
- opravyPravneZavaznehoZneni
Obsahuje odkazy pro stažení oprav právně závazného znění
- pravneZavazneZneni
Odkazy pro stažení právně závazného znění

Třída DokumentSbirkyVCastceKeStazeni

Seznam atributů třídy

- kodDokumentuSbirky
kód dokumentu sbírky právního aktu, nebo novelty - dle použití DTO
- cisloCastky
číslo částky, v jejímž ověřeném znění byl právní akt nebo novela publikována - dle použití DTO
- rokCastky
rok částky, v jejímž ověřeném znění byl právní akt nebo novela publikována - dle použití DTO
- sbirkaKod
kod sbírky částky, v jejímž ověřeném znění byl právní akt nebo novela publikována - dle použití DTO
- odkazPdf

Třída OpravaOverenehoZneniKeStazeni

Seznam atributů třídy

Třída OvereneZneniKeStazeni

Seznam atributů třídy

- redakcniOpravy
Odkazy na redakční opravy ověřeného znění

Třída PravneZavazneZneniKeStazeni

Seznam atributů třídy

- odkazPdf
- odkazZip
- uplnaZneni
- odkazPdfVcetneUplnychZneni

Třída OpravyPravneZavaznehoZneniKeStazeni

Seznam atributů třídy

- kodDokumentuSbirkyOpravy
- odkazOpravyPdf
- odkazPredOpravouPdf
- uplnaZneniPredOpravou

Třída SouvislostDokumentuSbirkyNeboUstanoveni

Seznam atributů třídy

- typ
Pro novelizace a derogace - pouze s hodnotami MENI, JE_MENEN, RUSI, JE_RUSEN

Pro asociační vazby ostatních kontextových informací - pouze s hodnotami ODKAZUJE, JE_ODKAZOVAN, PROVADI, JE_PROVADEN

- pocetDokumentuSbirkyNeboUstanoveni
- dokumentySbirkyNeboUstanoveni

Třída TextoveZaznamy

Seznam atributů třídy

- textoveZaznamy

Třída UplnaZneniKeStazeni

Seznam atributů třídy

- kodDokumentuSbirky
- nazevDokumentuSbirky
- odkazPdf

Třída UstanoveniSouvislosti

Seznam atributů třídy

- identifikaceUstanoveni
Identifikace ustanovení dle legislativních pravidel vlády včetně označení právního aktu. Například: §11 odst. 2 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník.
- staleUrl
Stálé URL odkazující na ustanovení.

Třída VykladovaStanoviska

Seznam atributů třídy

- vykladovaStanoviska

Třída VykladoveStanovisko

Seznam atributů třídy

- nalezenVysledekHledani
True pokud byl při vyhledávání nalezen fulltextový výskyt ve výkladovém stanovisku. False pokud nebyl, nebo není možné ve výkladovém stanovisku hledat.
- ustanoveni

Třída DokumentSbirkyPoptavaneZneni

Seznam atributů třídy

Třída DokumentSbirkyZneniZaklad

Seznam atributů třídy

- pracovniDatumUcinnostiZneni
Předpokládané datum účinnosti pro znění s účinností vyjádřenou textem.
- datumUcinnostiZneniOd

- datumUcinnostiZneniDo
- datumCasVyhlaseeni
Pro mezinárodní smlouvy obsahuje datum vyhlášení/použitelnosti
- staleUrl
Stálé URL odkazující na zobrazené znění právního aktu.

Je závislé na podobě identifikátoru ELI a Stálého URL - projednáváno na základě FP1092.

- typZneni

Třída DokumentSbirkyZaklad

Seznam atributů třídy

- staleUrl
Zakódované stálé URL ukazující na aktuální znění tohoto právního aktu.

Ve formátu /{sbirka}/{rok}/{cislo}.

Bude použito pro přechod na detail předpisu.

- nazev
- kodDokumentuSbirky
Formátovaný kód právního aktu. Ve formátu {cisloPredpisu}/{rokPredpisu} {zkratkaSbirky}.

Např. 1/2005 Sb.

Třída UstanoveniZaklad

Seznam atributů třídy

- identifikaceUstanoveni
Identifikace ustanovení dle legislativních pravidel vlády včetně označení právního aktu. Například: §11 odst. 2 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník
- nazev
Název ustanovení, pokud je pro něj definován
- textUstanoveni
Plnit pouze v případě, že neexistuje název pro toto ustanovení. Plnit začátkem textu nejbližšího podřízeného ustanovení, které text má. (Stejně jako se děje v vypisObsah pro paragrafy již nyní).
Dlouhý text oříznout.

Třída DokumentSbirkyInfo

Seznam atributů třídy

- stavDokumentuSbirky

Třída DalsiInformace

Seznam atributů třídy

- dalsiNazvy
- cisloPredpisu
- podtypAktuKod
- datumSchvaleni
Datum schválení pro české právo, datum sjednání pro mezinárodní smlouvy
- czechVocAsociovanéKoncepty
- czechVocPravniOblasti

- dataProzatimníhoProvedeni
IntervalProvedeniMS.datumOd
jePreruseni=false

IntervalProvedeniMS.datumDo
jePreruseni=false

- dataPreruseniProvedeni
IntervalProvedeniMS.datumOd
jePreruseni=true

IntervalProvedeniMS.datumDo
jePreruseni=true

- maRegistrPravAPovinnosti
Je nastaveno na true, pokud existují záznamy RPP pro právní akt jako celek.
- uzemneZavazneCR
Informace je-li právní akt územně závazný pro ČR
- czechVocDefinovanéKoncepty
Pojmy CzechVOC definované tímto právním aktem.
- euroVocSouvisejícíKoncepty
Pojmy eurovocu související s pojmy CzechVOCu asociovaných s právním aktem

Třída DokumentSbirkyZneni

Seznam atributů třídy

- novelty
Informace o novelizacích aktuálního znění.

Třída DokumentSbirkyDetail

Rozšíření záznamu o právním aktu (dokument sbírky) o další atributy.

Seznam atributů třídy

- `zkracenaCitace`
- `zobrazitCitizenSummary`
True pokud pro daný právní akt existuje stručný popis u vyhlášeného znění nebo alespoň u jedné novelizace právního aktu
- `uplnaCitace`
- `zobrazitSouvislosti`
True pokud pro daný právní akt existuje alespoň jeden související právní akt nebo dokument.
- `nazev`
- `zobrazitDuvodovouZpravu`
True pokud pro daný právní akt existuje důvodová zpráva nebo odůvodnění, případně Důvodové zprávy novel či zrušující nálezy ústavního soudu.
- `zkracenyNazev`
- `cisloCastky`
- `datumUcinnostiOd`
Pro mezinárodní smlouvy obsahuje datum závaznosti (pro ČR)
- `zobrazitVykladovaStanoviska`
True pokud pro daný právní akt existuje alespoň jedno výkladové stanovisko k celému právnímu aktu nebo jeho jednotlivému ustanovení (fragmentu).
- `rokCastky`
- `kodDokumentuSbirky`
Formátovaný kód právního aktu. Ve formátu {cisloPredpisu}/{rokPredpisu} {zkratkaSbirky}.

Např. 1/2005 Sb.
- `eli`
ELI odkazující na zobrazené znění právního aktu.
- `ustanoveniNikdyNebylaUcinna`
True v případě, že znění právního aktu obsahuje ustanovení, která nikdy nenabyla účinnosti
- `nikdyNebylUcinny`

- odkazovaneFragmenty
Záznamy o odkazovaných fragmenech v případě, že bylo předáno stálé URL s odkazem na ustanovení
- poptavaneZneni
Pokud je uživateli zobrazeno jiné znění, než poptával, například v případě, že odkazované ustanovení existuje pouze v minulých zněních, je v tomto atributu vrácena informace, jaké bylo poptávané znění.
- sbirkaKod
- sadaDokumentuKod
- datumZruseni
Pouze v případě, že byl právní akt zrušen.

Pro mezinárodní smlouvy obsahuje ukončení platnosti

- rusiciDokumentSbirky
Novela nebo jiný právní akt, která tento právní akt zrušila. Pouze pro zrušený PA.
- jeMezinarodniSmlouva
true, pokud se jedná o mezinárodní smlouvu. Potom bude v položce datumUcinnostiOd datum závaznosti smlouvy pro ČR (mělo by tak být již v datovém modelu e-Sbírky).
- maOduvodneni
Obsahuje true, pokud namísto důvodové zprávy obsahuje právní akt odůvodnění. Odůvodnění by mělo být k dispozici pouze pro mezinárodní smlouvy. Pro odůvodnění jsou používány stejné metody jako pro důvodovou zprávu. Pouze přejmenujeme patřičně texty na UI.
- poRedakcniOprave
true, pokud toto znění je redakční opravou předchozího znění
- pracovniDatumUcinnosti
Předpokládané datum účinnosti pro právní akt s účinností vyjádřenou textem.
- staleUrlRedirect
Stálé URL nastavené v případě, že je třeba přesměrovat z jiného znění.

Pokud je na vstupu zadáno Stálé URL nebo ELI včetně identifikace fragmentu, bude obsahovat také jeho identifikaci.

Je potřeba nastavovat pokud:

- na vstupu je zadáno ELI
- datum znění je odlišné od datumUcinnostiZneniOd

Nenastavovat pokud

- ve stálé URL není zadáno datum, nebo je zadáno vyhlášené znění

- neucinnaCasovaVerze
Přepínač bude nastaven v případě, že se jedná o neúčinnou časovou verzi. V tomto případě bude interpretována jeUcinny na fragmentech.
- dokumentBaseid
Informace o id dokumentu pro načítání informací o legislativním procesu právního aktu
- uplnaCitaceSNovelami

Třída DokumentSbirkyZneniSouvislosti

Seznam atributů třídy

- zneniDokumentuSbirky

Seznam znění dokumentů sbírky, které odpovídají hledání.

V pořadí:

- aktuální znění
- budoucí změní (řazeny sestupně dle data účinnosti od; pokud mají textovou účinnost, dle data vyhlášení sestupně)
- minulé znění (řazeny dle data účinnosti od sestupně)

Třída FragmentNabidkyUstanoveni

Informace o vyhledaném ustanovení v nabídce.

Seznam atributů třídy

- fragmentId

Třída Historie

Seznam atributů třídy

- historie

Třída NabidkaUstanoveni

Seznam atributů třídy

- fragmentyNabidky

Třída NovelaDokumentuSbirkyZaklad

Seznam atributů třídy

- staleUrl
- kodDokumentuSbirky

Formátovaný kód právního aktu. Ve formátu {cisloPredpisu}/{rokPredpisu} {zkratkaSbirky}.

Např. 1/2005 Sb.

Třída Odkaz

Seznam atributů třídy

Struktura popisuje odkaz na nestrukturovaný dokument, nebo externí odkaz mimo portál.

- `staleUrl`
Stálé URL
- `odkaz`
Nastaveno pokud se jedná o externí odkaz (např. na webové stránky ministerstva).

využije se i pro odkaz na EURLEX

- `celex`
celex pro odkaz na jiný PA Eur-Lex

Třída `OstatniKontextoveInformace`

Seznam atributů třídy

- `asociacniVazby`
Asociační vazby k aktuálnímu fragmentu.

Pouze pro `TypSouvislosti - ODKAZUJE, JE_ODKAZOVAN, PROVADI, JE_PROVADEN`

- `definiceKonceptu`
definice konceptů `CzechVoc` (legální i meritorní)
- `obecnInformativniPoznamky`
Okno bude dále obsahovat text jednotlivých informativních poznámek k danému ustanovení. Jednotlivá upozornění budou umístěny pod sebou, odděleny prázdným řádkem a seřazeny dle data vytvoření sestupně (od nejnovějšího)
- `zvlastniCastDuvodoveZpravy`

Třída `Souvislost`

Seznam atributů třídy

- `typ`
vazba na číselník `TypSouvislosti`
- `pocetDokumentuSbirky`
- `dokumentySbirky`
Související právní akty.

V případě typů souvislosti `TypSouvislosti.PROVADI`, `TypSouvislosti.JE_PROVADEN`, `TypSouvislosti.ODKAZUJE` a `TypSouvislosti.JE_ODKAZOVAN`, se jedná pouze o právní akty související svým aktuálním zněním.

- `ostatniDokumentySbirky`
Související právní akty, které souvisejí jiným než aktuálním zněním (např. minulým). Je využíváno pouze pro `TypSouvislosti.PROVADI`, `TypSouvislosti.JE_PROVADEN`, `TypSouvislosti.ODKAZUJE` a `TypSouvislosti.JE_ODKAZOVAN`.
- `dokumentyEurlex`
Vazba na Eurlex

Třída Souvislosti

Seznam atributů třídy

- souvislosti

Souvislosti v pořadí dle položek enumů TypSouvislosti. Tedy v pořadí:

MENI

JE_MENEN

RUSI

JE_RUSEN

ODKAZUJE

JE_ODKAZOVAN

PROVADI

JE_PROVADEN

NALEZY_US

VYHLASENA_UPLNA_ZNENI

USNESENI_PS

USNESENI_PS_OPATRENI_SENATU

REDAKCNI_OPRAVY

DEFINICE_DATUMOVE_UCINNOSTI

NOVELA_NIKDY_NEPLATILA

IMPLEMENTOVANE_EU

OSTATNI

Třída Ustanoveni

Seznam atributů třídy

- staleUrl

Stale URL odkazující na dané ustanovení. Pokud je výkladové stanovisko pro více znění, je třeba generovat stálé URL tak, aby došlo k odkazu na nejaktuálnější odkazované znění (v pořadí aktuální, poslední budoucí, poslední minulé, příp. vyhlášené znění).

- nazev

Název ustanovení. Například: § 12, odst. 2

Třída VykladovaStanoviskaFragmentu

Seznam atributů třídy

- vykladovaStanoviska

Třída VykladoveStanoviskoFragmentu

Seznam atributů třídy

- nazev

- popis
- datumPlatnostiOd
- datumPlatnostiDo
- jePlatne
true pokud je výkladové stanovisko aktuálně platné
- id
Identifikátor výkladového stanoviska. Nastaveno pokud je výkladové stanovisko strukturovaným dokumentem. Společně s staleUrl

Pokud nebude výkladové stanovisko realizováno jako odkaz jinam, bude společně se stálým URL využito pro načtení jeho obsahu metodou DokumentSbirkySluzba.vypisFragmentySouvisejicihoDokumentu

- odkazKeStazeni
Nastaveno pokud je výkladové stanovisko realizováno jako interní odkaz ke stažené (na lokální službu)

Třída ZaznamHistorie

Seznam atributů třídy

- cisloZneni
- poznamky

Třída ZvlastniCastDuvodoveZpravy

Seznam atributů třídy

- nazev
Název odpovídajícího bodu důvodové zprávy
- fragmentId
ID fragmentu důvodové zprávy, který na toto ustanovení odkazuje.

Třída TypSouvislosti

Seznam atributů třídy

- MENI
„Mění“ – Přehled právních aktů, které zobrazený právní akt, např. novela, nález ÚS, redakční oprava atd., mění (konsolidační vazba DER_MENI aktivní).
- JE_MENEN
„Je měněn“ – Přehled právních aktů, např. novelizací, nálezů ÚS, redakčních oprav atd., kterými je zobrazený právní akt měněn (konsolidační vazba DER_MENI pasivní).
- RUSI

„Ruší“ – Přehled právních aktů, které zobrazený právní akt, např. nový předpis, nález ÚS atd., ruší (asociační vazba DER_RUSI aktivní).

- JE_RUSEN

„Je rušen“ – Právní akt, např. nový předpis, nález ÚS atd., kterým je zobrazený právní akt rušen (asociační vazba DER_RUSI pasivní).

- ODKAZUJE

„Odkazuje“ – Dva vnořené bloky:

- o „Na aktuální znění“ – Přehled právních aktů v aktuálním znění, na které se zobrazený právní akt odkazuje v textu svého znění (asociační vazba aktivní).

- o „Na ostatní znění“ – Přehled právních aktů (strom) v ostatních zněních, na které se zobrazený právní akt odkazuje v textu svého znění (asociační vazba aktivní).

Poznámka: Nyní není k dispozici jako vazba, je nutno dohledat z odkazů v textu znění právního aktu.

- JE_ODKAZOVAN

„Je odkazován“ – Dva vnořené bloky:

- o „Z aktuálního znění“ – Přehled právních aktů v aktuálním znění, které se na zobrazený právní akt odkazují v textu svého znění (asociační vazba pasivní).

- o „Z ostatních znění“ – Přehled právních aktů (strom) v ostatních zněních, které se na zobrazený právní akt odkazují v textu svého znění (asociační vazba pasivní).

Poznámka: Nyní není k dispozici jako vazba, je nutno dohledat z odkazů v textech znění právních aktů.

- PROVADI

„Provádí“ – Dva vnořené bloky:

- o „V aktuálním znění“ – Přehled právních aktů v aktuálním znění, které zobrazený právní akt, např. vyhláška, nařízení vlády atd., provádí (asociační vazba PROVADEC aktivní).

- o „V ostatních zněních“ – Přehled právních aktů (strom) v ostatních zněních, které zobrazený právní akt, např. vyhláška, nařízení vlády atd., provádí (asociační vazba PROVADEC aktivní).

- JE_PROVADEN

„Je prováděn“ – Dva vnořené bloky:

- o „Aktuálním zněním“ – Přehled právních aktů, např. vyhlášek, nařízení vlády atd., v aktuálním znění, kterými je zobrazený právní akt prováděn (asociační vazba PROVADEC pasivní).

- o „Ostatními zněními“ – Přehled právních aktů (strom), např. vyhlášek, nařízení vlády atd., v ostatních zněních, kterými je zobrazený právní akt prováděn (asociační vazba PROVADEC pasivní).

- NALEZY_US_ROZHODOVAN

„Nálezy Ústavního soudu“ – Přehled nález Ústavního soudu, které obsahují rozhodnutí k zobrazenému právnímu aktu (asociační vazba ROZHD_US pasivní). Nálezy Ústavního soudu mohou obsahovat: rozhodnutí (asociační vazba), změnu zobrazeného právního aktu tím, že ruší jeho část (konsolidační vazba), kombinaci předchozích dvou variant, nebo zrušení celého právního aktu (rušící vazba).

- NALEZY_US_ROZHODUJE

„Právní akty dotčené nálezem Ústavního soudu“ – Přehled právních aktů, které jsou dotčeny rozhodnutím zobrazeného nálezu Ústavního soudu (asociační vazba ROZHD_US aktivní). Právní akty mohou být dotčeny nálezem Ústavního soudu: rozhodnutím (asociační vazba), změnu právního aktu tím, že ruší jeho část (konsolidační vazba), kombinaci předchozích dvou variant, nebo zrušením celého právního aktu (rušící vazba).

- UPLNA_ZNENI_REPUBLIKUJE

„Vyhlášená úplná znění právního aktu“ – Přehled právních aktů vyhlášených úplných znění k zobrazenému právnímu aktu (asociační vazba REPUBLIK aktivní). Poznámka: Jedná se o vyhlášená, právně nezávazná, úplná znění z digitalizace (eŠablona-), která konsolidovala několik znění daného právního aktu k určitému datu, Tyto právní akty již v budoucnu v e-

Legislativě (eŠablona+) nebudou samostatně vznikat, nakořik všechny vyhlášené měnící právní akty budou obsahovat i právně závazná konsolidovaná znění všech měněných právních aktů jako přílohy.

- UPLNA_ZNENI_REPUBLIKOVAN
„Znění obsažena ve vyhlášeném úplném znění“ – Přehled znění obsažených v zobrazeném vyhlášeném úplném znění právního aktu (asociační vazba REPUBLIK pasivní).
- REDAKCNI_OPRAVY_OPRAVOVAN
„Redakční opravy“ – Přehled redakčních oprav právního aktu.
- REDAKCNI_OPRAVY_OPRAVUJE
„Právní akty dotčené redakční opravou“ – Přehled opravených znění právních aktů redakční opravou.
- IMPLEMENTOVANE_EU
„Implementované právní akty Evropské unie“ – Přehled právních aktů Evropské unie (EUR-Lex), které zobrazený právní akt implementuje (asociační vazba PRIZP_EU, PROMT_EU, nebo OBEVA_EU pasivní), tj. je prováděno přizpůsobení právního řádu, promítnutí celé nebo části směrnice EU, nebo obojí.
- OSTATNI_OBSAHUJE
„Ostatní souvislosti“ – Právní akty s obecnou nebo procesní vazbou na zobrazený právní akt jako cíl vazby (asociační vazba OBECNA a PROCESNI pasivní), např. Usnesení Poslanecké sněmovny, Sdělení, kterým se určuje účinnost právního aktu apod.
- OSTATNI_ZAVADI
„Ostatní dotčené právní akty“ – Právní akty s obecnou nebo procesní vazbou na zobrazený právní akt jako zdroj vazby (asociační vazby OBECNA a PROCESNI pasivní), např. Usnesení Poslanecké sněmovny, Sdělení, kterým se určuje účinnost právního aktu apod.
- PRECHODNA_USTANOVENI_ZAVADI
„Přechodná ustanovení“ – Přehled právních aktů zavádějících přechodná ustanovení pro zobrazený právní akt (asociační vazba PRECHODNA pasivní).
- PRECHODNA_USTANOVENI_OBSAHUJE
„Právní akty dotčené přechodnými ustanoveními“ – Přehled právních aktů, na které zobrazený právní akt aplikuje přechodná ustanovení (asociační vazba PRECHODNA aktivní).

Třída TypZneni

Seznam atributů třídy

- AKTUALNI
- VYHLASENE
- MINULE
- BUDOUCI

Třída DokumentySbirkyRejstrikInfo

Seznam atributů třídy

- dokumentySbirkyRejstrikInfo

Stav právního aktu pro e-Sbírku. Význam je zapsán u jednotlivých hodnot.

Enum jelikož pro tuto kategorizaci neexistuje číselník.

Třída StavDokumentuSbirky

Seznam atributů třídy

- AKTUALNE_PLATNY
aktuálně platný právní akt.
- ZRUSENY
zrušený právní akt.
- VYHLASENY_BUDOUCI
vyhlášený právní akt s budoucí účinností.
- VYHLASENY_BEZ_UCINNOSTI
Vyhlášené právní akty bez účinnostních znění (například některá oznámení). Není využito pro EurLex.

Data konceptu v nabídce jednoduchého vyhledávání nebo jako odkazovaný termin.

Třída CzechVocKonceptZaklad

Seznam atributů třídy

- kodSchematuKonceptu
Pro CzechVOC i EuroVOC.
- klic
Pro CzechVOC i EuroVOC.
- preferovanyTerminTextNazvu
Pro CzechVOC i EuroVOC.

Text názvu preferovaného termínu

Třída Fragment

Záznam jednoho fragmentu. Předpokládáme, že fragmenty budou zasílány v pořadí v jakém jsou ve struktuře dokumentu. Hierarchie je určena pouze atributem urovenZanoreni. V budoucnu možná bude i požadavek na informaci o hierarchii.

K dořešení:

- odkazy v rámci dokumentu
- odkazy mimo dokument
- speciální varianty fragmentů (přílohy, atp.)
- ...

Seznam atributů třídy

- id
Jedinečný identifikátor fragmentu.
- eli
Eli včetně relativního odkazu na ustanovení.
- staleUrl
Stale url včetně relativního odkazu na ustanovení. Vždy do konkrétního znění.
- kodTypuFragmentu

Vraceny jsou jenom kody, které je třeba zobrazovat, nebo nesou typografické informace

- `uplnaCitace`

Úplná citace právního aktu bude obsahovat paragraf, odstavec (případně písmeno, bod), označení typu právního aktu, pořadové číslo, pod kterým byl vyhlášen, rok vydání, zkratku sbírky (např. „Sb.“) a název právního aktu. Označení druhu právního aktu je např. „zákon“ nebo „vyhláška“ a tato slova se nezkracují. Příklad: „§ 12 odst. 1 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti“ (text).

- `hloubka`

Hloubka zanoření v hierarchii. Nejvyšší hierarchie má hloubku 0, podřízené fragmenty 1, dále 2, 3, atd.

- `xhtml`

Html znění fragmentu

- `zkracenaCitace`

Zkrácená citace ustanovení bude obsahovat paragraf, odstavec (případně písmeno, bod), označení druhu právního předpisu, pořadové číslo, pod kterým byl vyhlášen, rok vydání a zkratku sbírky (např. „Sb.“). Příklad „§ 7 odst. 5 zákona č. 31/1993 Sb.“

- `maKonsolidacniKonflikty`

true pokud má fragment nějaké konsolidační konflikty

- `maNovelizace`

True pokud má fragment novelizační ustanovení.

- `maUpozorneni`

true pokud má fragment nějaká upozornění

- `maDerogace`

True pokud má fragment novelizační ustanovení.

- `maRegistrPravAPovinnosti`

Podpora pro novou ikonu konextových informací. True pokud jsou pro fragment k dispozici informace z Registru prav a povinnosti.

- `maVykladovaStanoviska`

Informace, existují-li k fragmentu vykladová stanoviska.

- `odkazyZFragmentu`

Obsahuje doplňující data k odkazům použitým v xhtml. Z xhtml se váže přes `vazbaBaseld`.

- `jeUcinny`

true pokud je ustanovení účinné, false pokud je neúčinné. Bude použit pro zvýraznění účinných ustanovení v neúčinných právních aktech.

- `maAsociacniVazby`

Nahrazuje `maOstatniKontextoveInformace`. True pokud `OstatniKontextoveInformace.asociacniVazby` nebude prázdné

- `maDefiniceKonceptu`

Nahrazuje `maOstatniKontextoveInformace`. True pokud `OstatniKontextoveInformace.definiceKonceptu` nebude prázdné

- `maObecnInformativniPoznamky`

Nahrazuje `maOstatniKontextoveInformace`. True pokud `OstatniKontextoveInformace.obecnInformativniPoznamky` nebude prázdné

- `maZvlastniCastDuvodoveZpravy`

Nahrazuje `maOstatniKontextoveInformace`. True pokud `OstatniKontextoveInformace.zvlastniCastDuvodoveZpravy` nebude prázdné

- `souboroveDokumenty`

- baseld
- oznaceniUzlu

Třída FragmentRozdil

Seznam atributů třídy

- typRozdilu

Pokud není typRozdilu nastaven, jedná se o klasický fragment, bez rozdílové informace.

U typu fragmentu UPRAVA jsou do obsahu fragmentu html a nahrazujícíHtml vloženy custom htmlznacky (např. ins, del), které značí, jaká část fragmentu byla odebrána, a jaká část přidána.

Třída FragmentSeznam

Seznam fragmentů ve stránce. Položka pocetStranek obsahuje pocet stranek, nikoli celkovy pocet fragmentu! Velikost stránky bude definována konstantně a za běhu aplikace se nebude měnit. Toto řešení je takto implementováno zejména kvůli cachování. stránky fragmentů je třeba načítat po stejně velikých stránkách. Při změně velikosti stránky je třeba promazat varnish cache.

Seznam atributů třídy

- seznam
- pocetStranek

Třída OdkazZFragmentu

Seznam atributů třídy

- odkazId
- odkazBaseld
- kodTypuVazbyOdkazu
- cil

Vždy je naplněn pouze jeden z [cil,zdroj], dle typu vazby.

Pokud obsahuje odkaz Stále URL, tak je ve formátu identifikující právní akt, jeho znění i jeho relativní část (ustanovení). Viz FS e-Sbírka - kapitola 11.4.1.1.

Příklady:

/sb/2000/121#12-4-f_3

/sb/2000/121/0000-00-00#12-4-f_3

/sb/2000/121/2000-10-01#12-4-f_3
/sb/2000/121#cast_10/hlava_2/dil_1/oddil_11/pododdil_22
/sb/2000/121/0000-00-00#cast_10/hlava_2/dil_1/oddil_11/pododdil_22
/sb/2000/121/2000-10-01#cast_10/hlava_2/dil_1/oddil_11/pododdil_22
/sb/2000/121#f123456789
/sb/2000/121/0000-00-00#f123456789
/sb/2000/121/2000-10-01#f123456789

- zdroj

Vždy je naplněn pouze jeden z [cil,zdroj], dle typu vazby.

Pokud obsahuje odkaz Stále URL, tak je ve formátu identifikující právní akt, jeho znění i jeho relativní část (ustanovení). Viz FS e-Sbírka - kapitola 11.4.1.1.

Příklady:

/sb/2000/121#12-4-f_3
/sb/2000/121/0000-00-00#12-4-f_3
/sb/2000/121/2000-10-01#12-4-f_3
/sb/2000/121#cast_10/hlava_2/dil_1/oddil_11/pododdil_22
/sb/2000/121/0000-00-00#cast_10/hlava_2/dil_1/oddil_11/pododdil_22
/sb/2000/121/2000-10-01#cast_10/hlava_2/dil_1/oddil_11/pododdil_22
/sb/2000/121#f123456789
/sb/2000/121/0000-00-00#f123456789
/sb/2000/121/2000-10-01#f123456789

Třída SouborovyDokumentFragmentu

Seznam atributů třídy

- souborovyDokumentId
- velikost
V KB.

Třída TypRozdiluFragmentu

Seznam atributů třídy

- VLOZENO
Vložení nového fragmentu
- ZRUSENO
Zrušení fragmentu
- UPRAVA
Úprava fragmentu.

Při využití v obsahu je jako úprava označen i stav, kdy jsou měněny (vložení, úprava, odebrání) jakékoli fragmenty pod paragrafem (tedy pod nejnižší v obsahu vypisovanou úrovní)

Třída ZneniDokumentuSbirky

Seznam atributů třídy

- staleUrl

Zakódované stálé URL ukazující na konkrétní znění tohoto právního aktu.

Ve formátu `/sbirka/{rok}/{cislo}/{datum}`.

Kde datum je datum, ke kterému má být znění zobrazeno . Podrobněji v popisu stáléURL a ELI ve funkční specifikaci.

Bude použito pro přechod na detail právního aktu.

- textZneni

Texty dle specifikace:

„Aktuální znění účinné od <datum účinnosti od>“ (pokud bylo aktuální znění nalezeno). Nalezené aktuální znění bude umístěno vždy na prvním místě seznamu.

„Budoucí znění účinné od <datum účinnosti od>“, pro poslední budoucí nalezené znění, příp. „Budoucí znění účinné <datum účinnosti od> - <datum účinnosti do>“, pro vícero budoucích nalezených znění, resp. „Budoucí znění“, pro nalezené znění bez stanovené účinnosti datem (pokud bylo nějaké budoucí znění nalezeno). Seznam nalezených budoucích znění bude seřazený sestupně dle data účinnosti znění, příp. nalezené budoucí znění bez stanovené účinnosti datem bude uvedeno jako první (v případě nalezení více budoucí znění bez stanoveného účinnosti datem, budou tato seřazena dle data vyhlášení sestupně).

Pro budoucí znění s účinností vyjádřenou textem bude "Budoucí znění s předpokládanou účinností od <pracovní datum účinnosti>"

Pokud není datum předpokládané účinnosti známo, bude uvedeno pouze "Budoucí znění"

„Minulé znění účinné <datum účinnosti od> - <datum účinnosti do>“ (pokud bylo nějaké minulé znění nalezeno). Seznam nalezených minulých znění bude seřazený sestupně dle data účinnosti znění sestupně.

Poslední položka minulého znění bude obsahovat navíc odkaz „Více minulých znění“ v případě, že bylo u daného právního aktu nalezeno více než pět již zobrazených minulých znění. Po kliknutí na tuto položku se v seznamu zobrazí všechna ostatní nalezená minulé znění řazena dále dle data účinnosti sestupně.

- typZneni


- kodDokumentuSbirky

Formátovaný kód právního aktu. Ve formátu `{cisloPredpisu}/{rokPredpisu} {zkratkaSbirky}`.

Např. 1/2005 Sb.

1.1.9. Ostatní

Služby umožňují stažení binárních dokumentů.



Obrázek: Ostatni

1.1.9.1. StahniSluzba

Služba stahuje požadované binární soubory.

1.1.9.1.1. Operace vypisOvereneZneni

Operace poskytne požadavek pro asynchronní stažení ověřené znění.

1.1.9.1.2. Operace vypisPravneZavazneZneni

Operace poskytne požadavek pro asynchronní stažení právně závazného znění.

1.1.9.1.3. Operace vypisUplneZneniEditoruElegislative

Vrátí úplné znění pro offline editaci v Editoru e-Legislative ve formátu ESB. Bude voláno v návaznosti na atribut `OdkazyKeStazeniZneni.odkazXml`.

1.1.9.1.4. Operace vypisPravneZavazneUplneZneni

Operace poskytne požadavek pro asynchronní stažení úplných znění pro právně závazné znění.

1.1.9.1.5. Operace vypisPravneZavazneZneniVcetneUplnych

Operace poskytne požadavek pro asynchronní stažení pro právně závazné znění včetně úplných znění.

1.1.9.1.6. Operace vypisSouvisejiciDokument

Operace poskytne požadavek pro asynchronní stažení důvodové zprávy nebo stručného popisu daného znění.

Třída *FormatSouboru*

Seznam atributů třídy

- DOCX
- PDF
- ZIP

Třída PozadavekGenerovani

Seznam atributů třídy

- `pozadavekId`
Nastaveno pouze pokud je požadavek aktuálně generován
- `id`
Nastaveno pokud je požadavek vygenerován a je k dispozici dokument ke stažení
- `stavPozadavku`
- `nazevDokumentu`
Název dokumentu včetně přípony.

Třída StavPozadavku

Enumerace výčtu stavů požadavku.

Seznam atributů třídy

- `PROBIHA`
Zpracování požadavku probíhá.
- `OK`
Výsledek požadavku je připraven.
- `CHYBA`
Při zpracování požadavku došlo k chybě. Výsledek nebude připraven.

1.1.9.2. SouborovyDokumentSluzba

1.1.9.2.1. Operace vypisObsahSouborovehoDokumentu

Provede stažení či zobrazení souboru uživateli.

Stažení souboru nastaví Content-Disposition - attachment.

Zobrazení souboru nastaví Content-Disposition - inline.

Oba nastaví platný filename a konkrétní Content-Type obsahu (např. application/pdf. Ne však univerzální application/octet-stream).

Příklad:

Content-Disposition: inline;filename=UrlEncodedNazevSouboru.pdf

Content-Type: application/pdf;charset=UTF-8

Jméno souboru se nastavuje kvůli bugu v IE11, které v některých případech ignoruje content-disposition a pojmenuje soubor podle poslední části cesty URL. Např. při operaci uložit jako, nebo pokud je zobrazeno PDF přímo v browseru a provede se uložení daného PDF

Příklad: /soubor/123456/ZOBRAZ/UrlEncodedNazevSouboru.pdf

Třída `OperaceStazeni`

Informace o tom, jak se má nastavit content-disposition header. Pro stahování nebo zobrazení přílohy.

Seznam atributů třídy

- STAHNI
- ZOBRAZ